02 antifurto e sigilli









DISPOSITIVO ANTIFURTO GASOLIO

per bocch. mm. 105 rif. AF-FS.105 per bocch. mm. 80 rif. AF-FS.080



DISPOSITIVO ANTIFURTO GASOLIO TOP

AF-STD
riduce a pochi litri la quantità di
carburante esposta ai furti.
La particolare conformazione interna
permette il rifornimento di 120lt al
minuto e l'uso delle pompe veloci

AF-SuperSTD impedisce COMPLETAMENTE il furto di carburante dal bocchettone e ogni perdita o fuoriuscita durante la marcia

disponibili anche per serbatoi gruppo frigo



DISPOSITIVO ANTIFURTO GASOLIO

CON CHIAVE

rif. AF-FS.KEY







DISPOSITIVO ANTIFURTO PORTE POSTERIORI

PER MEZZI LEGGERI

rif. AF401





DISPOSITIVO ANTIFURTO PER PORTELLONI POSTERIORI

mm.265/430 rif. AF408-1

mm.230/330 rif. AF408-2

mm.295/465 rif. AF408-3

mm.350/500 rif. AF408-4



DISPOSITIVO ANTIFURTO PER PORTELLONI POSTERIORI

per LAMBERET SR2 ns.rif. AF408-SR2

per KRONE ns.rif. AF408-KRN

per SCHMITZ ns.rif. AF408-SMZ




DISPOSITIVO ANTIFURTO PER PORTELLONI POSTERIORI

rif. AF-BDL

Approvato SCM / VbV







DISPOSITIVI ANTIFURTO PER PORTELLONI POSTERIORI

rif. AF-BDL-H

Approvato SCM / VbV







DISPOSITIVO ANTIFURTO PER PORTELLONI POSTERIORI

rif. AF-TURTLE

Approvato SCM / VbV







DISPOSITIVO ANTIFURTO PER PORTELLONI POSTERIORI

rif. AF-Cobra

Approvato SCM / VbV





DISPOSITIVO ANTIFURTO PER PORTELLONI A SCORRIMENTO VERTICALE

rif. AF-RDL





DISPOSITIVO ANTIFURTO
PER PORTELLONI POSTERIORI

rif. AF400





DISPOSITIVO ANTIFURTO PER TIMONE spessore max mm.50

rif. AF1300

Approvato SCM / VbV





DISPOSITIVO ANTIFURTO PER TIMONE spessore max mm.38

rif. AF1200

Approvato SCM / VbV







DISPOSITIVO ANTIFURTO SEMIRIMORCHIO

rif. AF901





DISPOSITIVO ANTIFURTO SEMIRIMORCHIO

rif. AF1100

Approvato SCM / VbV





•				
ns.rif.	diam. / largh.	lungh. utile	note	pz. x conf.
SS-1001	mm.2	mm.210 e mm.320	numerati / bloccaggio metallico	1000
•	9			
ns.rif.	diam. / largh.	lungh. utile	note numerati / bloccaggio metallico	pz. x conf.
SS-1002	mm.3	mm.215 e mm.375		1000
	_			
ns.rif.	diam. / largh.	lungh. utile	note	pz. x conf.
SS-1003	mm.7	mm.145 e mm.250	numerati / chiusura a scatto	1000
			_	
ns.rif.	diam. / largh.	lungh. utile	note	pz. x conf.
SS-1004	mm.6	mm.225 e mm.355	numerati / riciclabile 100%	1000
3	<u></u>	•••••	*****	
ns.rif.	diam. / largh.	lungh. utile	note	pz. x conf.
SS-1005	mm.2,5	mm.225 e mm.385	numerati / riciclabile 100%	1000
10			•	
ns.rif.	diam. / largh.	lungh. utile	note	pz. x conf.
SS-1006	mm.8	mm.180	numerati / chiusura a scatto	1000
	d d d			
ns.rif.	diam. / largh.	lungh. utile	note numerati / bloccaggio metallico	pz. x conf.
SS-1007	mm.7	mm.200		1000
•	9	***************************************		
ns.rif.	diam. / largh.	lungh. utile	note	pz. x conf.
SS-1008	mm.1	mm.120	numerati / bloccaggio metallico	1000



SS-1009



Sigillo a cavo testa piatta mm.1,8x200 pz.500xconf. mm.2,5x200 pz.250xconf.

numerati e personalizzabili

SS-1010



Sigillo a fascetta testa piatta mm.10x195

numerati e personalizzabili pz.1000 x conf.

SS-1011



Sigillo a fascetta testa ABS mm.9x230

numerati e personalizzabili pz.1000 x conf.

SS-1012



Sigillo a cavo testa esagonale mm.1,8x250 pz.1000xconf. mm.1,8x500 pz.500xconf. mm.1,8x700 pz.250xconf. mm.1,8x1000 pz.250xconf

numerati e personalizzabili

SS-1013



Sigillo a fascetta testa sferica mm.9,5x215

numerati e personalizzabili pz.1000 x conf.

SS-1014



Sigillo a chiodo mm.8x75 numerati e personalizzabili pz.250 x conf.

SS-1015



Sigillo a filo pz.1000 x conf.



SS-1016



Sigillo a barra numerati e personalizzabili pz.25 x conf.

SS-1017



Sigillo autobloccante tipo lucchetto, filo acciaio mm.1

numerati e personalizzabili pz.1000 x conf